
PRIMERO PANEL

Bewährter Baustoff - neues Design







PRIMERO PANEL

Moderne Bauten mit Natursteinen veredeln











Bei PRIMERO PANEL handelt es sich um Schieferplatten der besonderen Art. Die 1 m langen und 20 cm hohen Schiefer können in verschiedenen Verlegearten befestigt werden, als Rechts- bzw. Linksdeckung oder seitlich gestoßen mit entsprechendem Hinterlagsstreifen aus Metall im halben, drittel oder ganzen Verband. Dies ermöglicht eine individuelle Gestaltung der Fassade.

Die Befestigung erfolgt mit dem bewährten PRIMERO-FIXX-System mittels Druckluftnagler und dem gerillten PRIMERO-FIXX Edelstahlnagel. Die zum System gehörenden PRIMERO-FIXX Schieferdübel sind bereits werkseitig im Schiefer angebracht.

PRIMERO PANEL gibt es mit 3 verschiedenen Oberflächen: geflammt, gebürstet und gesägt. Weitere sind auf Wunsch machbar. Diese Oberflächen in Kombination mit den unterschiedlichen Verlegemöglichkeiten bieten modernen Bauten ein eigenständiges Erscheinungsbild mit einem natürlichen Baustoff.











Das bauaufsichtlich zugelassene PRIMERO-FIXX® System besteht aus 3 Komponenten:

 PRIMERO-FIXX® Schieferdübel (bereits im Schiefer)





 PRIMERO-FIXX® V4A Edelstahlnagel (gegurtet à 200 Stück)



PRIMERO-FIXX® LK 37
 Druckluft-Nagelgerät



PRIMERO-SCHIEFER GmbH

Neeskotten 5 D-51688 Wipperfürth Tel. 0 22 67/87 25 40 Fax 0 22 67/87 25 429

www.primero-schiefer.de E-Mail: info@primero-schiefer.de

